



www.marcosolutions.com

**MAQUINILLA / WINCHE
PARA AMANTILLO PRINCIPAL
MARCO W-1945KBT**



**PRIMER MODELO
DEL MERCADO
CON FRENO DE
DISCOS DE
ATAQUE DIRECTO
AL CARRETE**



MÁS DE 60 AÑOS CONTRIBUYENDO A LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA

A lo largo de más de 60 años, la tecnología MARCO ha contribuido de forma clave en la evolución de la industria y sus equipos son reconocidos como una garantía de fiabilidad y robustez en los ambientes marinos más exigentes.

Innovación constante: Pioneros en tecnología de pesca

- Inventores del Halador Puretic Power Block.
- Primer palmeador de red del mercado.
- Tecnología Load Sensing.
- Primera consola con mandos eléctricos.
- Maquinilla principal controlada por PLC.
- Sistema de Monitorización MARBOX.

Maquinilla de Amantillo/ Winche Topping MARCO W-1945KBT

Como líder mundial de maquinillas – winches para barcos pesqueros de cerco, presentamos el primer modelo del mercado de **Maquinilla de Amantillo – Winche Topping** con Freno de Discos de ataque directo al carrete.

El nuevo modelo de maquinilla auxiliar permitirá duplicar la capacidad de frenado frente a otros modelos existentes en el mercado, reforzando la seguridad en el izado y arriado de plumas principales en los barcos pesqueros.

La maquinilla cuenta con un triple sistema de seguridad, y ha sido diseñada específicamente para maximizar la durabilidad de ésta, incorporando un sistema de freno interno de discos que incrementa su vida útil frente a otros equipos del mercado.

Con una alta capacidad de tiro, la maquinilla W-1945 KBT refuerza la rapidez y eficacia en el izado y arriado de plumas principales, permitiendo completar de forma más eficiente y segura la maniobra de pesca.

Características

Diseño compacto y robusto, que facilita el mantenimiento del winche correspondiente y maximiza su durabilidad:

- Freno interno de discos, en carcasa cerrada en baño de aceite.
- Discos de Freno intercambiables con Maquinillas/Winches Marco de la serie WS.
- Componentes intercambiables en misma serie de maquinilla – winche auxiliar.

Triple sistema de seguridad:

- Freno de discos en el carrete.
- Trinquete de bloqueo.
- Contrabalance hidráulica.

Máxima Potencia:

- Doble capacidad de frenado.
- Posibilidad de utilización en otras maniobras.

TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD

Beneficios

- Refuerza la seguridad a bordo.
- Reduce los costes de mantenimiento.
- Incrementa la eficiencia en el izado y arriado de plumas principales.




Tabla de especificaciones

Modelo	W-1945KBT
Consumo hidráulico	340 l/min a 175 bar (90 GPM a 2500 PSI)
Capacidad de Tiro	12 ton a 36 m/min
Capacidad del carrete	320 m (Ø22 mm)
Velocidad	33 RPM
Peso	1500 Kgs



Sedes TH COMPANY

ESPAÑA

SEDE CENTRAL

Aritz Bidea, 65
48100 Mungia, Vizcaya
(España)
info@thsa.com
Tel.: +34 946 740 500

VIGO

Av. Beiramar, 171
36208 Vigo, Pontevedra
(España)
info.vigo@thsa.com
Tel.: +34 886 128 301

MÉXICO

MAZATLÁN

Calle Puerto Tampico s/n
Parque Industrial Alfredo V. Bonfil
82050 Mazatlan, Sinaloa (México)
info@thmexico.com
Tel.: +52 669 176 85 06

ECUADOR

MANTA

Via San Mateo,
Ciudadela Mediterráneo, Bodega 8
130802 Manta (Ecuador)
info.ecuador@thsa.com
Tel.: +593 5 267 8820

GUAYAQUIL

Av. Juan Tanca Marengo Km. 4 ½
C.C. Plaza Sai Baba, local # 14
Guayaquil (Ecuador)
info.ecuador@thsa.com
Tel.: +593 4 265 8744

ASIA PACÍFICO

SHANGHÁI

Zhongshan West Road 1878
Building 1, Room 802
Xuhui, Shanghai, 200000 (China)
info.asia@thsa.com
Tel.: +86 15000 328 971

www.marcosolutions.com